



Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad – úsek silničního hospodářství

Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, 539 23 Hlinsko



Váš dopis ze dne: 23.06.2026
Vaše značka:
Číslo jednací: HI 31406/2026/SÚ
Spisová značka: S-SÚ/30197/2026/7
Sp. zn. – sk. zn./lhůta: 330/A20
Počet listů/příloh: 3/0
Opráv. úřední osoba: Lucie Mudrochová, Ing. Vladimír Zavřel
Telefon: 469 326 137
E-mail: mudrochova@hlinsko.cz
Datum: 01.07.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) podle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 23.06.2026, kterou podala společnost

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., IČO 28778022, náměstí Josefa Haška č.p. 246, 538 63 Chroustovice,

kterého zastupuje DZ Stavební s.r.o., IČO 08963215, Píšťovy č.p. 821, 537 01 Chrudim 1

(dále jen "navrhovatel"),

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném stanovisku Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim (dále jen "orgán policie") čj. KRPE-54679-2/ČJ-2026-170306 ze dne 18.06.2026 a vyjádření SÚSPK, správce komunikace ze dne 23.06.2026 zn. SUSPK/7745/2026

rozsah omezení: dopravní omezení

v místě: silnice III/3438 v obci Vortová, délka omezeného úseku je cca 1 100 m, (pracovní místo do 50 m) viz DIO na str. 4, 5, 6, jedná se o protlaky + podélný překop

z důvodu: výstavba veřejného vodovodu, viz Tabulka zásahů na str. 3, 4

v termínu: od 02.07.2026 do 31.10.2026

objízdna trasa: není stanovena, práce budou probíhat za provozu

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodné dopravní značení bude umístěno podle situace a připomínek, které schválila Policie ČR, dopravní inspektorát Chrudim pod čj. KRPE-54679-2/ČJ-2026-170306 ze dne 18.6.2026. Provedením a umístěním bude dopravní značení odpovídat příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích z 11/2023 a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a TP 66.
2. V případě snížené viditelnosti doplnit dopravní zařízení Z4 a Z2 o výstražná světla oranžové barvy. Pracovní místo bude řádně označeno.
3. Materiál, ani technika nebude umístěna na pozemní komunikaci a nebude žádnou svojí částí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

4. Při provádění prací budou zajištěny rozhledové poměry pro křižovatky a sjezdy nacházející se v daném úseku prováděných prací. Materiál ani technika nebude umístěna do rozhledových křižovatek ani sjezdů.
5. Startovací jámy protlaků, nebo výkopy budou taktéž ohraničeny.
6. **Při prováděných pracích musí zůstat na pozemní komunikaci volný průjezdní prostor šířky 3,00 m (2,75 m).**
7. Jámy protlaku budou řádně zabezpečeny, nejlépe ohraničeny mobilním oplocením nebo dopravním značením Z4 a reflexní páskou. Upozorňujeme, že na ohraničení je nutné dbát především v prostoru křižovatky u kulturního domu. Zde musí být zřejmý i směr pohybu vozidel, aby nedocházelo ke kolizním situacím.
8. Pokud se jedná o práce prováděné v prostoru chodníku, je nutné na tento stav upozornit chodce příslušným dopravním značením, případně převést chodeckou dopravu na protější chodník pokud se v místě nachází. Na případný pohyb chodců ve vozovce bude užít chodecký koridor, v krajním případě budou řidiči upozorněni příslušným dopravním značením s dodatkovou tabulkou "CHODCI NA VOZOVCE".
9. Pokud není stanoveno jinak, bude dopravní značení (DZ) provedeno a umístěno dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a ČSN EN 12899-1.
10. Dopravní značení umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
11. Velikost DZ - základní, provedení DZ – retroreflexní.
12. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdné trasy).
13. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
14. Dopravní značení bude umístěno podle § 78 zákona o silničním provozu pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
15. Osazení přechodného dopravního značení podle tohoto stanovení zajistí žadatel. Odpovědná osoba za provedení přechodné úpravy provozu podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu provádění stavebních prací a dále její včasné odstranění po pominutí důvodu jejího umístění je p. Tomáš Pilař, tel.: 771 184 461, a Ing. Roman Míček, tel.: 771 184 462, za stavební práce je odpovědný p. Michal Zeman DiS., tel.: 771 184 462.
16. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, může správní orgán z vlastního podnětu, nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit další dopravní značení, případně již stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení nového stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství jako příslušný správní úřad na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podané žadatelem dne 23.06.2026 a písemného stanovisku Policie ČR - dopravního inspektorátu Chrudim, stanovil tuto přechodnou úpravu provozu k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici III/343 8 po dobu provádění stavebních prací v rámci stavby „Veřejný vodovod Vortová“.

Poučení účastníků:

Proti opatření obecné povahy, v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., IDDS: h5ugq9z

DZ Stavební s.r.o., IDDS: y5dr3bz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq

Obec Vortová, IDDS: gi7byus

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: u29mvsw

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a dále na úřední desce obce Vortová, které tímto žádáme o jeho zveřejnění. Opatření obecné povahy musí být dále zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Toto opatření obecné povahy doručované veřejnou vyhláškou nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: 2.7.2026

Sejmuto dne: 20.7.2026


OBEC VORTOVÁ

Vortová 95, 539 61 Vortová

IČO: 00271187

Tel.: 602 979 714

Email: ou@vortova.cz



Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce

Tabulka zásahů

Název akce		Vlastník zařízení, síť:										
Silnice číslo	Katastrální území	Potépek		Místo (přesné určení místa např. pomocí čísel popisných apod.)	Výkopová technologie				Bezvýkopová technologie			
		Parcelní číslo	Vše správně SÚP (Ano/Ne)		Příčné uložení		Podélné uložení		Příčné uložení		Podélné uložení	
					vozovka a krajnice	mimo vozovku a krajnici	vozovka a krajnice	mimo vozovku a krajnici	vozovka a krajnice	mimo vozovku a krajnici	vozovka a krajnice	mimo vozovku a krajnici
					bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
3438	Hamry u Hlinska	917/1	Ano	Řad V, parc.č. 397/14					6,0	3,0		
	Vortová	537/1	Ano	Řad V, od č.p. 110 po č.p.87				160,0				
	Vortová	537/1	Ano	Řad V, od č.p. 115 po č.p.82				80,0				
	Vortová	537/1	Ano	Řad V, č.p. 109								
	Vortová	537/1	Ano	Řad v, č.p.110					6,0	2,0		
	Vortová	537/1	Ano	Řad V2, č.p.58					6,0	4,0		
	Lhoty	282	Ano	přípojka č.p. 107					9,0			
	Lhoty	282	Ano	přípojka č.p. 110					6,0	4,0		
	Vortová	537/1	Ano	přípojka p.č. 97/2		0,5			6,0	4,0		
	Vortová	537/1	Ano	přípojka č.p. 86		0,5						
	Vortová	537/1	Ano	přípojka č.p. 87		0,5						
	Vortová	537/1	Ano	přípojka č.p. 63					6,0	2,0		
	Vortová	537/1	Ano	přípojka č.p. 43					6,0	0,5		
	Vortová	537/1	Ano	přípojka č.p. 29					6,0	1,0		
	Vortová	537/1	Ano	přípojka č.p. 13					2,0	7,0		
	Vortová	537/1	Ano	přípojka č.p. 77		0,5						
CELKEM					0,0	2,0	0,0	240,0	59,0	27,5	0,0	0,0

Naziv akcije:

MANUSCRIPT ZEPHYRUS, 1910

Silnice číslo	Katastrální území	Pozemek		Místo (přesné určení místa např. pomocí čísel popisných apod.)	Výkopová technologie				Bezvýkopová technologie				
		Parcelní číslo	Ve správné SÚSPK [ano/ne]		Příčné uložení		Podélné uložení		Příčné uložení		Podélné uložení		
					vozovka a krajnice	mimo vozovku a krajnici	vozovka a krajnice	mimo vozovku a krajnici	vozovka a krajnice	mimo vozovku a krajnici	vozovka a krajnice	mimo vozovku a krajnici	
					bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
3438	Hamry u Hlinska	530/2	Ano	Řad V 5-2, pod čp.47					6,0	1,0			
	Vortová	530/2	Ano	Řad V 5-1, č.p.54					6,0	1,0			
	Vortová	531	Ano	Řad V 4, č.p.59					8,0				
	Vortová	537/1	Ano	Řad V 5, č.p. 104					7,8	1,0			
	Vortová	566/7	Ano	Řad V 5, od čp.79 po 104			138,5						
	Vortová	530/2	Ano	přípojka čp.23					6,0	1,0			
	Vortová	530/2	Ano	přípojka čp. 11					6,0	1,0			
	Vortová	530/2	Ano	přípojka čp. 69					6,0	1,0			
	Vortová	566/11	Ano	přípojka čp.104					6,0	1,5			
	Vortová	566/7	Ano	přípojka čp. 68					6,0	1,0			
	Vortová	537/1	Ano	přípojka čp. 70					6,0	1,0			
	Vortová	537/1	Ano	přípojka čp. 71					6,0	1,0			
	Vortová	537/1	Ano	přípojka čp. 84					6,0	1,0			
	Vortová	537/1	Ano	přípojka čp.81					6,0	1,0			
Vortová	537/1	Ano	přípojka čp. 89					6,0	1,0				
CELKEM					0,0	0,0	0,0	138,5	87,8	13,5	0,0	0,0	

Situace dopravního značení

